



Центр экспертизы условий труда «Эксперт»
Надёжный партнёр в вопросах охраны труда, экологии,
санитарного законодательства

СОУТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

ОБЪЕКТ: МАУ МГО "СОК "ОЛИМПИЕЦ"

ДОГОВОР: 5537Л-26 от 21.04.2026

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ И УСЛУГИ



Производственный контроль: замеры, программы ППК, ХАССП



Обучение по охране труда
Профессиональная переподготовка



Услуги по охране труда
Оценка рисков
Консультации
Аутсорсинг



Исследования и измерения промышленных выбросов



Экологическая оценка, проектирование и отчётность



Судебные экспертизы характера работы и условий труда





ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ

После получения отчёта о проведении специальной оценки условий труда (СОУТ), необходимо выполнить ряд мероприятий для внедрения результатов в работу:

✓ **Утвердить Отчёт о проведении СОУТ**

- Карты СОУТ, сводные документы подписываются всеми членами комиссии. Титульный лист Отчёта также подписывается членами комиссии и утверждается председателем комиссии.
- Утвердить Отчёт необходимо не позднее 30 календарных дней со дня его получения. Проставление даты утверждения ранее текущей даты не допускается.

✓ **Уведомить нас об утверждении Отчёта** (требование п. 5.1 ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ)

- В течение 3 рабочих дней с даты утверждения Отчёта направьте скан подписанного титульного листа на электронную почту: expert@expert-kem.ru, либо заверенную копию титульного листа заказным письмом по адресу: 650036, г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43, офис 301, либо в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП).
- Мы передадим результаты проведённой СОУТ в Федеральную информационную систему (ФГИС). После передачи данных направим вам уведомление и выписку о подаче результатов.
- Результаты проведённой СОУТ начинают действие только после их внесения во ФГИС.

✓ **Ознакомить работников с результатами**

- Каждый работник должен быть ознакомлен с результатами СОУТ на своём рабочем месте под роспись в срок не позднее 30 календарных дней с даты утверждения Отчёта.
- Если работник находится в отпуске, командировке, на больничном или в межвахтовом отдыхе, срок ознакомления приостанавливается до его выхода на работу.

✓ **Подать Декларацию соответствия условий труда** (при наличии рабочих мест, подлежащих декларированию. Пока декларация не подана - она не действует)

- Декларация подаётся в Государственную инспекцию труда по месту нахождения работодателя в течение 30 рабочих дней с даты внесения сведений о результатах СОУТ во ФГИС. Ознакомьтесь с инструкцией по подаче декларации по ссылке: <https://expert-kem.ru/info/declaration/>

✓ **Разместить сведения о результатах СОУТ на официальном сайте организации**

- Размещается сводная ведомость с указанием классов (подклассов) условий труда и перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников в срок не позднее 30 календарных дней со дня утверждения Отчёта.

✓ **Организовать проведение мероприятий по улучшению условий труда**

- Мероприятия указываются в «Перечне рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда», который является частью Отчёта.

Эти шаги помогут Вам организовать безопасную рабочую среду и избежать проблем с контролирующими органами. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к нам!

Договор
№ 5537Л-26
от 21.04.2026 г.

Идентификационный
номер СОУТ:
1336343

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Шпак Елена Александровна
(подпись) (фамилия, инициалы)

20 06 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

**Муниципальном автономном учреждении Мысковского
городского округа "Спортивно-оздоровительный
комплекс "Олимпиец"**

(полное наименование работодателя)

652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4214035865

(ИНН работодателя)

1134214000909

(ОГРН работодателя)

93.19

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

421401001

(код КПП работодателя)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)
(подпись)

Агеева Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Абдрахимова Алена Ринатовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)
(дата)



МАРКЕТИНГ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЦЭУТ
"ЭКСПЕРТ"



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО МОЖНО ПРОХОДИТЬ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ БЕЗ СТРЕССА И ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ШТРАФОВ?

Центр экспертизы условий труда
"Эксперт" предлагает ряд преимуществ
при сотрудничестве

- скидки при заключении 2 договоров на различные виды услуг
- сезонные акции
- гарантия сопровождения клиентов по закрытым договорам
- бесплатные онлайн консультации

Перечень услуг:

Охрана труда и санитарные требования:

- Оценка профессиональных рисков
- Оценка профессионального риска от воздействия шума здоровью работников
- Проведение специальной оценки условий труда
- Разработка программы производственного контроля
- Проведение инструментальных измерений для целей производственного контроля
- Отбор проб и анализ промвыбросов в атмосферу
- Оценка радиационной обстановки
- Разработка режимов труда и отдыха на рабочих местах
- Аутсорсинг по охране труда
- Организация проведения всех видов инструктажей, стажировки на рабочем месте
- Разработка, актуализация документации по охране труда

Экологическое проектирование и отчетность

Юридические услуги:

- оказание консультационных услуг по вопросу досрочного назначения страховой пенсии
- предоставление интересов Заказчика в суде по трудовым спорам



Обучение по программам:

- оценка профессиональных рисков
- повышение квалификации по техносферной безопасности
- охрана труда
- пожарно-технический минимум
- оказание первой помощи пострадавшим на производстве
- экологической безопасности
- радиационной безопасности
- электробезопасности
- обучение работающего населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера

Центр оценки квалификации:

- Проведение профессионального экзамена в целях независимой оценки квалификации соискателя на соответствие профессиональным стандартам



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

Дата выдачи: 29.05.2026

1. Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт»)

(полное наименование организации)

2. 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; 8 (384-2) 56-16-56, 45-25-09, 56-16-55; expert@expert-kem.ru

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 253

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 04.04.2016

5. ИНН организации 4205100719

6. ОГРН организации 1064205052185

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭЛ50	19 февраля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	22.05.2025; 22.05.2026	Гилева Анна Александровна	Инженер	003 0009620	10 мая 2023 г.	4866
2	25.05.2026- 26.05.2026	Айкина Юлия Владимировна	Заместитель начальника отдела химических факторов	003 0009234	25 марта 2022 г.	5875

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	22.05.2026	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	136114	05.06.2026
2	22.05.2026	Химический фактор	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	411336	08.07.2026
3	22.05.2026	Химический фактор	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	38321-16	1280950036	01.12.2026
4	22.05.2026	Химический фактор	Мультигазовый переносной газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-М-3"	21790-13	40636	21.10.2026
5	22.05.2026	Аэрозоли преимущественно фиброгенного	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	136114	05.06.2026

		действия				
6	22.05.2026	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	411336	08.07.2026
7	22.05.2026	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	38321-16	1280950036	01.12.2026
8	22.05.2026	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор ПУ-4Э исп.1	14531-13	7989	24.09.2026
9	22.05.2026	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы лабораторные ВЛ-210	23623-02	А 482	02.06.2026
10	22.05.2026	Шум	Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	39671-08	077911	14.01.2027
11	22.05.2026	Шум	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	136114	05.06.2026
12	22.05.2026	Шум	Калибратор акустический CAL200	39217-08	8205	26.08.2026
13	22.05.2026	Шум	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	411336	08.07.2026
14	22.05.2026	Шум	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	38321-16	1280950036	01.12.2026
15	22.05.2026	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	39671-08	077911	14.01.2027
16	22.05.2026	Инфразвук	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	136114	05.06.2026
17	22.05.2026	Инфразвук	Калибратор акустический CAL200	39217-08	8205	26.08.2026
18	22.05.2026	Инфразвук	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	411336	08.07.2026
19	22.05.2026	Инфразвук	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	38321-16	1280950036	01.12.2026
20	22.05.2026	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	39671-08	077911	14.01.2027
21	22.05.2026	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	136114	05.06.2026
22	22.05.2026	Вибрация локальная	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	411336	08.07.2026
23	22.05.2026	Вибрация локальная	Калибратор портативный AT01m	30981-12	5183	13.10.2026
24	22.05.2026	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	136114	05.06.2026
25	22.05.2026	Микроклимат	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	411336	08.07.2026
26	22.05.2026	Микроклимат	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	38321-16	1280950036	01.12.2026
27	22.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	32014-11	136114	05.06.2026
28	22.05.2025	Тяжесть трудового	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	44154-16	411336	20.08.2025

		процесса				
29	22.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	38321-16	1280950036	28.01.2026
30	22.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	61817-15	18408	26.01.2026
31	22.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	26687-08	63	09.06.2025
32	22.05.2025	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-13	22211	14.07.2025

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

29.05.2026

(дата)

Зеленко Антон Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зеленко


(подпись)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13-1A	Специалист	Отсутствует	1	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (100 %)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	Старший администратор	20003706	5	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (100 %)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Хозяйственная служба																							
7	Слесарь	Отсутствует	1	0		-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	Насосная (2 %)					-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Бассейн (2 %)					-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Помещение спортивного комплекса (96 %)					-	-	1,04	2,08	2,08	-	-	2,08	-	-	-	-	-	-				
8	Электрик	105460	1	0		-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	Насосная (2 %)					-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Помещение спортивного комплекса (98 %)					-	-	1,04	2,08	2,08	-	-	2,08	-	-	-	-	-	-				
9A	Уборщик	Отсутствует	1	1		+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение (75 %)					5	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Прачечная (25 %)					-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	19	-	-	-				
9-1A	Уборщик	Отсутствует	1	1		+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение (75 %)					5	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Прачечная (25 %)					-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	19	-	-	-				
9-2A	Уборщик	Отсутствует	1	1		+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение (75 %)					5	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Прачечная (25 %)					-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	19	-	-	-				

Председатель комиссии
по проведению СОУТ

Члены
комиссии по проведению СОУТ

	Шпак Елена Александровна	08.05.2026
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Агеева Валентина Павловна	08.05.2026
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Абдрахимова Алена Ринатовна	08.05.2026
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

(полное наименование организации)

(адрес организации, индекс, Фамилия Имя Отчество руководителя организации, тел., факс, адрес электронной почты)

ИНН организации	Код организации по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4214035865	16713021	4210007	93.19	32728000001




**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ,
подлежащих специальной оценке условий труда**

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13-1A	Специалист	Отсутствует	1	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (100 %)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	Старший администратор	20003706	5	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кабинет (100 %)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Хозяйственная служба																							
7	Слесарь	Отсутствует	1	0		-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	Насосная (2 %)					-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Бассейн (2 %)					-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Помещение спортивного комплекса (96 %)					-	-	1,04	2,08	2,08	-	-	2,08	-	-	-	-	-	-				
8	Электрик	105460	1	0		-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	Насосная (2 %)					-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Помещение спортивного комплекса (98 %)					-	-	1,04	2,08	2,08	-	-	2,08	-	-	-	-	-	-				
9A	Уборщик	Отсутствует	1	1		+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение (75 %)					5	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Прачечная (25 %)					-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	19	-	-	-				
9-1A	Уборщик	Отсутствует	1	1		+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение (75 %)					5	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Прачечная (25 %)					-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	19	-	-	-				
9-2A	Уборщик	Отсутствует	1	1		+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение (75 %)					5	-	-	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Прачечная (25 %)					-	-	-	25	25	-	-	-	-	-	19	-	-	-				

Председатель комиссии
по проведению СОУТ

Члены
комиссии по проведению СОУТ


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Шлак Елена Александровна

(Ф.И.О.)

08.05.2026

(дата)

Агеева Валентина Павловна

(Ф.И.О.)

08.05.2026

(дата)

Абдрахимова Алена Ринатовна

(Ф.И.О.)

08.05.2026

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт»)		
650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭЛ50	Дата получения 19.02.2016	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 5537Л-26 08.05.2026
(идентификационный номер) (дата)

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее Федеральный закон N 426-ФЗ);
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению";
- Договора № 5537Л-26 от 21.04.2026 и представленного Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

в Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец" проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее – Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались документы и информация, предоставленные заказчиком в рамках договора.

По результатам Идентификации определено следующее:

Общее количество рабочих мест, подлежащих СОУТ: 10
из них количество рабочих мест, на которых Идентификация не проводилась
(в соответствии с частью. 6 статьи. 10 Федерального закона N 426-ФЗ): 5

На рабочих местах, где Идентификация не проведена (Таблица 1), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, определяется экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона N 426-ФЗ.

Таблица 1

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ
1.	7. Слесарь	-
2.	8. Электрик	-
3.	9А. Уборщик	9-1А; 9-2А

Количество рабочих мест, на которых проведена Идентификация: 5
из них количество рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы не идентифицированы: 5

На рабочих места, где вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы (Таблица 2), условия труда признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не проводятся.

Таблица 2

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ
1.	11. Директор	-
2.	12. Экономист	-
3.	13А. Специалист	13-1А

4.	14. Старший администратор	-
----	---------------------------	---


Перечень РМ на которых вредные факторы идентифицированы приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора
-	-	-	-


На основании проведенной Идентификации и части 7 статьи 10 Федерального закона N 426-ФЗ разработан Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (прилагается).

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:


5875 (№ в реестре экспертов)	Заместитель начальника отдела химических факторов (должность)	 (подпись)	Айкина Юлия Владимировна (Ф.И.О.)
---------------------------------	--	--	--------------------------------------

Согласно п.11 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. N 817н, рассмотрев результаты идентификации (протокол заседания комиссии по проведению СОУТ), овестествлённые в Заключение эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации и прилагаемый Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах, не подлежащих идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Шпак Елена Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	08.05.2026 (дата)
-------------------------	--	--	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством (должность)	 (подпись)	Агеева Валентина Павловна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	08.05.2026 (дата)
Специалист (должность)	 (подпись)	Абдрахимова Алена Ринатовна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	08.05.2026 (дата)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭЛ50	19.02.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 5537Л-26-3Э-2 29.05.2026

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. N 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению", проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"; Адрес: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 46/1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 5537Л-26 от 21.04.2026 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт»); 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016; Электронная почта: expert@expert-kem.ru

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Айкина Юлия Владимировна (№ в реестре: 5875)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3 1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 10

3 2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

- рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

11. Директор (1 чел.);

12. Экономист (1 чел.);

13А. Специалист (1 чел.);

13-1А. Специалист (1 чел.);

14. Старший администратор (5 чел.).

- рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда за исключением рабочих мест, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"):

Отсутствуют

3 3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 10

3 4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5875	Заместитель начальника отдела химических факторов		Айкина Юлия Владимировна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

**Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда**

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс
"Олимпиец"

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1;

место нахождения и место осуществления деятельности,
4214035865

идентификационный номер налогоплательщика,
1134214000909

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

11. Директор; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

12. Экономист; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

13А. Специалист; 1 чел.

13-1А. Специалист; 1 чел.

14. Старший администратор; 5 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда
по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов
признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным
требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № 5537Л-26-3Э-2 от 29.05.2026 - Айкина Юлия Владимировна (№ в реестре: 5875);

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения
исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт»);

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 253

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации

М.П.



(подпись)

Шлак Елена Александровна

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа
Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

На фирменном бланке организации

Руководителю Государственной
инспекции труда в
Кемеровской области

от « ____ » _____ 20 ____ года
Исх. № _____

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" и пункта 3 приложения № 2 «Порядок подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» к Приказу от 17 июня 2021 года № 406н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным требованиям охраны труда, порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда» направляем Вам декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда для внесения в реестр деклараций, оформленную по результатам проведенной специальной оценки условий труда.

**ВСТАВИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ ИЗ
ДЕКЛАРАЦИИ!**

Приложение:

1. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

(должность, подпись Ф.И.О. лица направившего декларацию)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Административно-управленческий аппарат																			
11	Рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Рабочее место экономиста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13А	Рабочее место специалиста	1	13-1А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Рабочее место старшего администратора	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хозяйственная служба																			
7	Рабочее место слесаря; перфоратор, шуруповерт, расходные материалы	1	-	-	-	0.08	0.5	0.5	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	8	-
8	Рабочее место электрика; перфоратор, шуруповерт, расходные материалы	1	-	-	-	0.08	0.33	0.33	-	-	0.17	-	-	-	-	-	-	8	-
9А	Рабочее место уборщика; пылесос, стиральная машина, утюг, дезинфицирующие средства	1	9-1А; 9-2А	0.4	-	-	2.5	2.5	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Шпак Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством
(должность)

(подпись)

Агеева Валентина Павловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист
(должность)

(подпись)

Абдрахимова Алена Ринатовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель начальника отдела хими-

ческих факторов

(должность)



(подпись)

Айкина Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.05.2026

(дата)

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Административно-управленческий аппарат																							
11	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13А	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13-1А	Специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Старший администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Хозяйственная служба																							
7	Слесарь	-	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Электрик	-	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9А	Уборщик	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9-1А	Уборщик	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9-2А	Уборщик	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Шпак Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством
(должность)

(подпись)

Агеева Валентина Павловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист
(должность)

(подпись)

Абдрахимова Алена Ринатовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Айкина Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.05.2026

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий аппарат</i>					
11. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13А. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14. Старший администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственная служба</i>					
7. Слесарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9А. Уборщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Шпак Елена Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.05.26
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством
(должность)

(подпись)

Агеева Валентина Павловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.05.26
(дата)

Специалист
(должность)

(подпись)

Абдрахимова Алена Ринатовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.05.26
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Айкина Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

29.05.2026

(дата)

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"

(полное наименование работодателя)

652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1; Шпак Елена Александровна;
olimpiez2017@mail.ru

(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4214035865	16713021	4210007	93.19	32728000001

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда

Директор

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий аппарат

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

Отсутствует

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

107-397-298 80

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Оргтехника

Используемые материалы и сырье:

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует


Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 94); возможность применения труда инвалидов - да (по медицинским показаниям СП 2.2.3670-20 п. 3.3).

Дата составления: 25.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Шпак Елена Александровна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством		Агеева Валентина Павловна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист		Абдрахимова Алена Ринатовна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875		Айкина Юлия Владимировна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"				
(полное наименование работодателя)				
652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1; Шпак Елена Александровна; olimpiez2017@mail.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4214035865	16713021	4210007	93.19	32728000001

КАРТА № 12
специальной оценки условий труда

Экономист

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий аппарат
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 204270

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

109-227-219 38

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Оргтехника
Используемые материалы и сырье:

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 94); возможность применения труда инвалидов - да (по медицинским показаниям СП 2.2.3670-20 п. 3.3).

Дата составления: 25.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

(подпись)

Шпак Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством

(должность)

(подпись)

Агеева Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Специалист

(должность)

(подпись)

Абдрахимова Алена Ринатовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Айкина Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"				
(полное наименование работодателя)				
652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1; Шпак Елена Александровна; olimpiez2017@mail.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4214035865	16713021	4210007	93.19	32728000001

КАРТА № 13А
специальной оценки условий труда

Специалист

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий аппарат

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 13А, 13-1А

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

Отсутствует

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

122-317-158 10
131-570-982 49

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Оргтехника

Используемые материалы и сырье:

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует



Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 94); возможность применения труда инвалидов - да (по медицинским показаниям СП 2.2.3670-20 п. 3.3).

Дата составления: 25.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Шпак Елена Александровна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)





Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством		Агеева Валентина Павловна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Специалист		Абдрахимова Алена Ринатовна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875		Айкина Юлия Владимировна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
		01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"				
(полное наименование работодателя)				
652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1; Шпак Елена Александровна; olimpiez2017@mail.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4214035865	16713021	4210007	93.19	32728000001

КАРТА № 14
специальной оценки условий труда

Старший администратор

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий аппарат

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

Отсутствует

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 200037 06

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	5
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	5
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

122-337-858 41
052-536-363 46
129-300-405 22
113-178-028 22
144-546-762 77

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Оргтехника

Используемые материалы и сырье:

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты


Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 94); возможность применения труда инвалидов - да (по медицинским показаниям СП 2.2.3670-20 п. 3.3).


Дата составления: 25.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Шпак Елена Александровна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:





Заведующая хозяйством		Агеева Валентина Павловна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Специалист		Абдрахимова Алена Ринатовна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875		Айкина Юлия Владимировна	01.06.26
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
		01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
	Аметовалова И. П.	01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
	Храб С. М.	01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
	Бакученко С.	01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"				
(полное наименование работодателя)				
652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1; Шпак Елена Александровна; olimpiez2017@mail.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4214035865	16713021	4210007	93.19	32728000001

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда

Слесарь

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

Отсутствует

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

046-866-430 93

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Молотки, отвертки, плоскогубцы, разводной ключ, трубный ключ, сантехнический трос, перфоратор, шуруповерт

Используемые материалы и сырье: Расходные материалы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	2	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 94); возможность применения труда инвалидов - да (по медицинским показаниям СП 2.2.3670-20 п. 3.3).

Дата составления: 26.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

(подпись)

Шпак Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством

(должность)

(подпись)

Агеева Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Специалист

(должность)

(подпись)

Абдрахимова Алена Ринатовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Айкина Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Мотушечкина С.Ф.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

01.06.26

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)


(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)

№ 7пи140358652605АПФД
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
- 1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: воздух рабочей зоны

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 7

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Слесарь

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	T - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); T - (-40...+85) °C; w - до 97 % (шуп)
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %

Протокол № 7пи140358652605АПФД

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/02-12- 2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025- 01.12.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C
Аспиратор ПУ-4Э исп.1	7989	С-БЧ/25-09- 2025/467856547, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	25.09.2025- 24.09.2026	± 5 %	T - (-10...+40) °C; w - до 98 %; p - (84-106,7) кПа
Весы лабораторные ВЛ- 210	A 482	С-БЧ/03-06- 2025/438407752, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	03.06.2025- 02.06.2026	± 1 мг (от 10 мг до 50 г включ.)	T - (10-30) °C; w - (30-80) %

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ АПФД-18.01.2018 (ФР.1.31.2019.32604) Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда. Утверждена приказом Генерального директора АО "КИОУТ" от 06.12.2018 № 010-ОД

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
2	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %
Помещение спортивного комплекса	22.2	98.7	39.6

9. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений* / рабочая операция* / наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результаты последовательных измерений	Результат измерений	Δ / U	ПДК / ПДУ	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %*	Применяемая МИ (№ из п.7.1)
Помещение спортивного комплекса, работа перфоратора								
Массовая концентрация пыли (силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) цемент), мг/м³	3.1; 4.2; 4.2	3.8	1.0	-/8	3		1.04	1
Среднесменные значения концентрации:							100	
Массовая концентрация пыли (силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) цемент), мг/м³		<1	-	8		2		1

Δ - погрешность при P=0.95 (числовое значение без скобок), U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95 (числовое значение в скобках), ПДК - числовое значение без скобок, ПДУ - числовое значение с нижним подчеркиванием,

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика, в зоне дыхания работника. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте отбора проб (акте проведения исследований (испытаний) и измерений).

Протокол № 7пи140358652605АПФД

Стр. 2 из 3

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Заключение:**

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания);
- класс (подкласс) условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

12. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866
(№ в реестре)

Инженер
(должность)

Гилева Анна Александровна
(Ф.И.О.)

13. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875
(№ в реестре)

Заместитель начальника отдела химических факторов
(должность)

Айкина Юлия Владимировна
(Ф.И.О.)


14. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт»)	
650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016	
(полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.219J150	19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru	
полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (шум)

№

7пи140358652605Ш

(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026

1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*:

специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: шум

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 7

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Слесарь

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	T - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); T - (-40...+85) °C; w - до 97 % (шуп)

Протокол № 7пи140358652605Ш

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор акустический CAL200	8205	С-НН/27-08-2025/459505512, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	27.08.2025-26.08.2026	$\pm 0,1$ дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	1280950036	С-БЧ/02-12-2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025-01.12.2026	$\pm 1,5$ мм (от 0,05 до 5 м включ.); $\pm (1 \text{ мм} + 0,1 \text{ мм/м})$ (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на сельтебной и открытой территории. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 010-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Принцип метода измерения эквивалентного уровня звука на рабочем месте в соответствии с требованиями МИ (п. 7.1) - на основе рабочей операции

9. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Насосная	22.1	98.7	38.6	0.1
Бассейн	23.9	98.7	59.7	0.1
Помещение спортивного комплекса	22.2	98.7	39.6	0.1

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. Микрофон был размещен на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, наиболее подвергнутого воздействию шума, направлен в сторону источника шума и удален на 0,5 м от специалиста, проводившего исследования (испытания) и измерения. В контрольной точке осадки отсутствовали. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Результаты проверок работоспособности (калибровка) средства измерений шума (до/после серии измерений): 93.9/94.0 дБ

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений*, рабочая операция* (источник шума)	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин.*	
	Эквивалентный уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин.	Эквивалентный уровень звука (среднее значение), дБА	Время воздействия	Средняя

Насосная, работа насоса	66.8; 66.7; 66.9	3; 3; 3	66.8	10	10
Бассейн, работа вентиляции	65.3; 65.4; 65.8	3; 3; 3	65.5	10	10
Помещение спортивного комплекса, работа шуруповерта	68.8; 68.7; 68.9	1; 1; 1	68.8	5	5
Помещение спортивного комплекса, работа перфоратора	81.5; 81.6; 81.7	1; 1; 1	81.6	5	5

12. Результат расчета эквивалентного уровня звука за рабочую смену:

Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 62.5 дБА с расширенной неопределенностью, равной 2.3 дБА. (при $k=2$, $P=0.95$).

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Фактическое значение	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	62.5	80	2

14. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс (подкласс) условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866

(№ в реестре)

Инженер

(должность)

Гилева Анна Александровна

(Ф.И.О.)

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела химических

5875

(№ в реестре)

факторов

(должность)

Айкина Юлия Владимировна

(Ф.И.О.)


17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт»)	
650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016	
(полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21ЭЛ50	19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru	
полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (инфразвук)

№ 7пи140358652605И
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: инфразвук

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"; olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 7

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Слесарь

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	T - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); T - (-40...+85) °C; w - до 97 % (щуп)

Протокол № 7пи140358652605И

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор акустический CAL200	8205	С-НН/27-08-2025/459505512, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	27.08.2025-26.08.2026	± 0,1 дБ	Т - (-10...+50) °С; w - до 90 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	± (9,6·10-6·Тх+0,01) с	Т - (-10...+50) °С; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	1280950036	С-БЧ/02-12-2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025-01.12.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	Т - (-10...+50) °С

Т – температура воздуха (°С), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 010-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Принцип метода измерения эквивалентного общего уровня звукового давления на рабочем месте в соответствии с требованиями МИ (п. 7.1) - на основе рабочей операции

9. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Насосная	22.1	98.7	38.6	0.1
Бассейн	23.9	98.7	59.7	0.1
Помещение спортивного комплекса	22.2	98.7	39.6	0.1

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. Микрофон был размещен на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, наиболее подвергнутого воздействию инфразвука, направлен в сторону источника и удален на 0,5 м от специалиста, проводившего исследования (испытания) и измерения. В контрольной точке осадки отсутствовали. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Результаты проверок работоспособности (калибровка) средства измерений инфразвука (до/после серии измерений): 93.9/94.0 дБ

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

№	Место проведения измерений*, рабочая операция* (источник инфразвука)	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин.*	
		Эквивалентный общий уровень звукового давления,	Длительность каждого измерения, мин.	Эквивалентный общий уровень звукового давления	Время воздействия	Средняя

		дБ (не менее трех измерений)		(среднее значение), дБ		
1	Насосная, работа насоса	76.6; 76.5; 76.8	3; 3; 3	76.6	10	10
2	Бассейн, работа вентиляции	75.4; 75.3; 75.8	3; 3; 3	75.5	10	10
3	Помещение спортивного комплекса, работа шуруповерта	78.4; 78.6; 78.7	1; 1; 1	78.6	5	5
4	Помещение спортивного комплекса, работа перфоратора	91.3; 91.4; 91.6	1; 1; 1	91.4	5	5

12. Результат расчета эквивалентного общего уровня звукового давления за рабочую смену:

Эквивалентный общий уровень звукового давления на данном рабочем месте составляет 72.3 дБ с расширенной неопределенностью, равной 2.3 дБ.(при $k=2$, $P=0.95$).

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Фактическое значение	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ	72.3	110	2

14. Заключение:**

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866
(№ в реестре)

Инженер
(должность)

Гилева Анна Александровна
(Ф.И.О.)

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875
(№ в реестре)

Заместитель начальника отдела химических факторов
(должность)

Айкина Юлия Владимировна
(Ф.И.О.)


17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (вибрация локальная)

№

7пи140358652605ВЛ

(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026

1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*:

специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: вибрация локальная

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 7

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Слесарь

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05 \text{ V})$ м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05 \text{ V})$ м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	T - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); T - (-40...+85) °C; w - до 97 % (шуп)

Протокол № 7пи140358652605ВЛ

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор портативный АТ01m	5183	С-НН/14-10- 2025/474132061, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	14.10.2025- 13.10.2026	$\pm 2 \%$	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07- 2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025- 08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10 - 6 \cdot T_x + 0,01) \text{ с}$	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ ЛВ.15-2021 (ФР.1.36.2022.43551) Государственная система обеспечения единства измерений. Локальная вибрация. Метод измерений локальной вибрации. Методика измерений локальной вибрации на рабочих местах. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 008-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Вид вибрации: Вибрация локальная

9. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. В контрольной точке осадки отсутствовали. Датчики вибрации крепились в местах контакта рук с вибрирующей поверхностью. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

10. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Помещение спортивного комплекса	22.2	98.7	39.6	0.1

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

№	Место проведения измерений* / рабочая операция* (источник вибрации)	Время воздействия, мин.*	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ					
			Результаты измерений (по направлениям (осям) воздействия)			Среднее значение		
			X	Y	Z	X	Y	Z
1	Помещение спортивного комплекса, работа перфоратора	5	135.2; 135.6; 135.7	135.4; 135.3; 135.8	136.3; 136.1; 136.2	135.5	135.5	136.2
2	Помещение спортивного комплекса, работа шуруповерта	5	117.1; 117.4; 117.5	117.6; 117.8; 117.7	118.1; 118.3; 118.4	117.3	117.7	118.3

12. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения / направление (ось) воздействия	Фактическое значение	U	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось X)	115.7	3.0	126	2
Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Y)	115.8	3.0	126	2
Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Z)	116.4	3.0	126	2

Протокол № 7пи140358652605ВЛ

Стр. 2 из 3

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

* информация предоставлена заказчиком

U - расширенная неопределенность при $k=2$, $P=0.95$.

13. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

14. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866

(№ в реестре)

Инженер

(должность)

Гилева Анна Александровна

(Ф.И.О.)

15. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875

(№ в реестре)

Заместитель начальника отдела химических факторов

(должность)

Айкина Юлия Владимировна

(Ф.И.О.)


16. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт»)	
650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016	
(полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
RA.RU.21ЭЛ50	19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru	
полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (тяжесть трудового процесса)

№

7пи140358652605ТМ

(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2025

1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 26.05.2025

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: тяжесть трудового процесса

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"; olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 7

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Слесарь

5.3. Пол работника: мужской

6. Сведения о средствах измерений (СИ):

№	Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/29-01-2025/405655026, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	29.01.2025 - 28.01.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	Т - (-10...+50) °С

Протокол № 7пи140358652605ТМ

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

2	Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	18408	С-ДЮП/27-01-2025/405299144, выдал ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"	27.01.2025 - 26.01.2026	$\pm (5-15)$ г	T - (10-40) °C; w - до 98 %; p - (84-107) кПа
3	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024 - 05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05)$ V м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05)$ V м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	T - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); T - (-40...+85) °C; w - до 97 % (шуп)
4	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/21-08-2024/364007095, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	21.08.2024 - 20.08.2025	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
5	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	63	С-БЧ/10-06-2024/345426773, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	10.06.2024 - 09.06.2025	± 2 %	T - (10-35) °C; w - (30-80) %; p - (83-105) кПа
6	Угломер с нониусом типа 4	22211	С-БЧ/15-07-2024/354538208, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.07.2024 - 14.07.2025	$\pm 10'$	T - (5-35) °C; w - (30-80) %; p - (84-106,7) кПа

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7. Сведения о вспомогательном оборудовании:

№	Наименование вспомогательного оборудования	Инвентарный (идентификационный) номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Ручной механический счетчик нажатий Tally Counter	2581/11	-	-	-	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C)

8. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ ТТП.7-2020 (ФР.1.28.2021.39843) Факторы трудового процесса. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей тяжести трудового процесса. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 11.01.2021 № 003/1-МИ

9. Определяемые характеристики (показатели), СИ, МИ:

№	Наименование определяемой характеристики (показателя)	№ СИ из п.6	№ МИ из п.8	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	3, 4	1	-
4	Статическая нагрузка	2, 3, 4, 5	1	-
5	Рабочая поза	1, 4, 3	1	-
6	Наклоны корпуса	3, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

10. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
---	-----------------

1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"
---	--

11. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

№	Место проведения измерений*	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность воздуха, %
1	Насосная	22.1	98.7	0.1	38.6
2	Бассейн	23.9	98.7	0.1	59.7
3	Помещение спортивного комплекса	22.2	98.7	0.1	39.6

* информация предоставлена заказчиком

12. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

13. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результат измерений	U	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	не более 5000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг·м	50	6	не более 25000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	не более 46000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	50	6	не более 25000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	2	0.2	не более 30	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	1	0.1	не более 15	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	не более 435	-	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	не более 870	-	-
2.3.2. С пола	-	-	не более 435	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	не более 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	5054	606	не более 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	900	108	не более 36000	-	1
4.2. Двумя руками:	-	-	не более 70000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	100	12	не более 100000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	1000	109	не более 36000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	35	4	-	-	-
5.2. Стоя	50	6	до 60	-	-
5.3. Неудобная	15	2	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	-
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	35	4	до 100	-	1

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результат измерений	U	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	Класс условий труда
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	-	-	до 8	-	-
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	-	-	-	-	-

U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95

14. Заключение*:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс (подкласс) условий труда - 2

*Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866	Инженер	Гилева Анна Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875	Заместитель начальника отдела химических факторов	Айкина Юлия Владимировна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"				
(полное наименование работодателя)				
652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1; Шпак Елена Александровна; olimpiez2017@mail.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4214035865	16713021	4210007	93.19	32728000001

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда

Электрик
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

Отсутствует

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 105460

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

046-872-447 91

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Инструменты для работы с проводами (кусачки, обжимки), отвертки, пассатижи, мультиметр, индикатор напряжения, перфоратор, стремянка, шуруповерт

Используемые материалы и сырье: Расходные материалы

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	2	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	2	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 94); возможность применения труда инвалидов - да (по медицинским показаниям СП 2.2.3670-20 п. 3.3).

Дата составления: 26.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор		Шпак Елена Александровна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заведующая хозяйством		Агеева Валентина Павловна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)


Специалист		Абдрахимова Алена Ринатовна	01.06.26
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875		Айкина Юлия Владимировна	
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Новицкий В.В.	01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)

	Новицкий А.В.	01.06.26
(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)

(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
-----------	--	--------

(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
-----------	--	--------

(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
-----------	--	--------

(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)	(дата)
-----------	--	--------

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)

№ 8пи140358652605АПФД
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: воздух рабочей зоны

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 8

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Электрик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2^{\circ}\text{C}$; $\pm 3\%$; $\pm (0,05+0,05\text{ V})\text{ м/с}$ (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05\text{ V})\text{ м/с}$ (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13\text{ кПа}$	Т - (-20...+55) $^{\circ}\text{C}$; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) $^{\circ}\text{C}$; w - до 97 % (шуп)
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)\text{ с}$	Т - (-10...+50) $^{\circ}\text{C}$; w - до 80 %

Протокол № 8пи140358652605АПФД

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/02-12- 2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025- 01.12.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C
Аспиратор ПУ-4Э исп.1	7989	С-БЧ/25-09- 2025/467856547, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	25.09.2025- 24.09.2026	± 5 %	T - (-10...+40) °C; w - до 98 %; p - (84-106,7) кПа
Весы лабораторные ВЛ- 210	A 482	С-БЧ/03-06- 2025/438407752, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	03.06.2025- 02.06.2026	± 1 мг (от 10 мг до 50 г включ.)	T - (10-30) °C; w - (30-80) %

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ АПФД-18.01.2018 (ФР.1.31.2019.32604) Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом для целей специальной оценки условий труда. Утверждена приказом Генерального директора АО "КИОУТ" от 06.12.2018 № 010-ОД

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
2	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %
Помещение спортивного комплекса	22.2	98.7	39.6

9. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений* / рабочая операция* / наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результаты последовательных измерений	Результат измерений	Δ / U	ПДК / ПДУ	Класс опасно сти	Класс условий труда	Время воздейст вия, %*	Применя емая МИ (№ из п.7.1)
Помещение спортивного комплекса, работа перфоратора								
<i>Массовая концентрация пыли (силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) цемент), мг/м³</i>	3.1; 4.2; 4.2	3.8	1.0	-/8	3		1.04	1
Среднесменные значения концентрации:							100	
<i>Массовая концентрация пыли (силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) цемент), мг/м³</i>		<1	-	8		2		1

Δ - погрешность при P=0.95 (числовое значение без скобок), U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95 (числовое значение в скобках), ПДК - числовое значение без скобок, ПДУ - числовое значение с нижним подчеркиванием,

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика, в зоне дыхания работника. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте отбора проб (акте проведения исследований (испытаний) и измерений).

Протокол № 8пи140358652605АПФД

Стр. 2 из 3

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Заключение:**

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания);
- класс (подкласс) условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

12. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866

(№ в реестре)

Инженер

(должность)

Гилева Анна Александровна

(Ф.И.О.)

13. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела химических

5875

(№ в реестре)

факторов

(должность)

Айкина Юлия Владимировна

(Ф.И.О.)


14. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 550036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ150	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (шум)

№ 8пи140358652605Ш
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: шум

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 8

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Электрик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	T - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); T - (-40...+85) °C; w - до 97 % (шуп)

Протокол № 8пи140358652605Ш

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор акустический CAL200	8205	С-НН/27-08-2025/459505512, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	27.08.2025-26.08.2026	± 0,1 дБ	Т - (-10...+50) °С; w - до 90 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	± (9,6·10-6·Тх+0,01) с	Т - (-10...+50) °С; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	1280950036	С-БЧ/02-12-2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025-01.12.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	Т - (-10...+50) °С

Т – температура воздуха (°С), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 010-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Принцип метода измерения эквивалентного уровня звука на рабочем месте в соответствии с требованиями МИ (п. 7.1) - на основе рабочей операции

9. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Насосная	22.2	98.7	38.4	0.1
Помещение спортивного комплекса	22.1	98.7	39.2	0.1

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. Микрофон был размещен на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, наиболее подвергнутого воздействию шума, направлен в сторону источника шума и удален на 0,5 м от специалиста, проводившего исследования (испытания) и измерения. В контрольной точке осадки отсутствовали. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Результаты проверок работоспособности (калибровка) средства измерений шума (до/после серии измерений): 93.9/94.0 дБ

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений*, рабочая операция* (источник шума)	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин.*	
	Эквивалентный уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин.	Эквивалентный уровень звука (среднее значение), дБА	Время воздействия	Средняя
Насосная, работа насоса	66.6; 66.5; 66.8	3; 3; 3	66.6	10	10

Помещение спортивного комплекса, работа шуруповерта	68.5; 68.6; 68.7	1; 1; 1	68.6	5	5
Помещение спортивного комплекса, работа перфоратора	81.4; 81.3; 81.5	1; 1; 1	81.4	5	5

12. Результат расчета эквивалентного уровня звука за рабочую смену:

Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 62.1 дБА с расширенной неопределенностью, равной 2.3 дБА. (при $k=2$, $P=0.95$).

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Фактическое значение	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	62.1	80	2

14. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс (подкласс) условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866 (№ в реестре)	Инженер (должность)	Гилева Анна Александровна (Ф.И.О.)
-----------------------	------------------------	---------------------------------------

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875 (№ в реестре)	Заместитель начальника отдела химических факторов (должность)	Айкина Юлия Владимировна (Ф.И.О.)
-----------------------	--	--------------------------------------


17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ150	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (инфразвук)

№ 8пи140358652605И
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: инфразвук

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 8

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Электрик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	Т - (-10...+50) °С; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °С; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	Т - (-20...+55) °С; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °С; w - до 97 % (шуп)

Протокол № 8пи140358652605И

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор акустический CAL200	8205	С-НН/27-08- 2025/459505512, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	27.08.2025- 26.08.2026	$\pm 0,1$ дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07- 2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025- 08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/02-12- 2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025- 01.12.2026	$\pm 1,5$ мм (от 0,05 до 5 м включ.); $\pm$ (1 мм + 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 010-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Принцип метода измерения эквивалентного общего уровня звукового давления на рабочем месте в соответствии с требованиями МИ (п. 7.1) - на основе рабочей операции

9. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Насосная	22.2	98.7	38.4	0.1
Помещение спортивного комплекса	22.1	98.7	39.2	0.1

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. Микрофон был размещен на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, наиболее подвергнутого воздействию инфразвука, направлен в сторону источника и удален на 0,5 м от специалиста, проводившего исследования (испытания) и измерения. В контрольной точке осадки отсутствовали. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Результаты проверок работоспособности (калибровка) средства измерений инфразвука (до/после серии измерений): 93.9/94.0 дБ

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

№	Место проведения измерений*, рабочая операция* (источник инфразвука)	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин.*	
		Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин.	Эквивалентный общий уровень звукового давления	Время воздействия	Средняя

				(среднее значение), дБ		
1	Насосная, работа насоса	76.5; 76.8; 76.7	3; 3; 3	76.7	10	10
2	Помещение спортивного комплекса, работа шуруповерта	78.6; 78.5; 78.4	1; 1; 1	78.5	5	5
3	Помещение спортивного комплекса, работа перфоратора	91.2; 91.3; 91.1	1; 1; 1	91.2	5	5

12. Результат расчета эквивалентного общего уровня звукового давления за рабочую смену:

Эквивалентный общий уровень звукового давления на данном рабочем месте составляет 71.9 дБ с расширенной неопределенностью, равной 2.3 дБ.(при $k=2$, $P=0.95$).

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Фактическое значение	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ	71.9	110	2

14. Заключение:**

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866 (№ в реестре)	Инженер (должность)	Гилева Анна Александровна (Ф.И.О.)
-----------------------	------------------------	---------------------------------------

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875 (№ в реестре)	Заместитель начальника отдела химических факторов (должность)	Айкина Юлия Владимировна (Ф.И.О.)
-----------------------	--	--------------------------------------

17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (вибрация локальная)

№ 8пи140358652605ВЛ
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: вибрация локальная

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 8

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Электрик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	Т - (-10...+50) °С; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °С; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	Т - (-20...+55) °С; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °С; w - до 97 % (шуп)

Протокол № 8пи140358652605ВЛ

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор портативный АТ01m	5183	С-НН/14-10- 2025/474132061, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	14.10.2025- 13.10.2026	$\pm 2 \%$	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07- 2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025- 08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10-6 \cdot T_x + 0,01) \text{ с}$	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ ЛВ.15-2021 (ФР.1.36.2022.43551) Государственная система обеспечения единства измерений. Локальная вибрация. Метод измерений локальной вибрации. Методика измерений локальной вибрации на рабочих местах. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 008-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Вид вибрации: Вибрация локальная

9. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. В контрольной точке осадки отсутствовали. Датчики вибрации крепились в местах контакта рук с вибрирующей поверхностью. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

10. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Помещение спортивного комплекса	22.1	98.7	39.2	0.1

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

№	Место проведения измерений* / рабочая операция* (источник вибрации)	Время воздей- ствия, мин.*	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ					
			Результаты измерений (по направлениям (осям) воздействия)			Среднее значение		
			X	Y	Z	X	Y	Z
1	Помещение спортивного комплекса, работа перфоратора	5	135.4; 135.5; 135.6	135.3; 135.5; 135.7	136.8; 136.9; 136.7	135.5	135.5	136.8
2	Помещение спортивного комплекса, работа шуруповерта	5	117.3; 117.2; 117.4	117.5; 117.6; 117.8	118.7; 118.4; 118.2	117.3	117.6	118.4

12. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения / направление (ось) воздействия	Фактическое значение	U	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось X)	115.7	3.0	126	2
Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Y)	115.8	3.0	126	2
Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения, дБ (ось Z)	117.0	3.0	126	2

Протокол № 8пи140358652605ВЛ

Стр. 2 из 3

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

* информация предоставлена заказчиком

U - расширенная неопределенность при $k=2$, $P=0.95$.

13. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

14. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866	Инженер	Гилева Анна Александровна
(№ в реестре)	(должность)	(Ф.И.О.)

15. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875	Заместитель начальника отдела химических факторов	Айкина Юлия Владимировна
(№ в реестре)	(должность)	(Ф.И.О.)


16. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (тяжесть трудового процесса)

№ 8пи140358652605ТМ
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2025
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 26.05.2025

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: тяжесть трудового процесса

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 8

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Электрик

5.3. Пол работника: мужской

6. Сведения о средствах измерений (СИ):

№	Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/29-01- 2025/405655026, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	29.01.2025 - 28.01.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

Протокол № 8пи140358652605ТМ

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

2	Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	18408	С-ДЮП/27-01-2025/405299144, выдал ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"	27.01.2025 - 26.01.2026	± (5-15) г	Т - (10-40) °С; w - до 98 %; p - (84-107) кПа
3	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024 - 05.06.2026	± 0,2 °С; ± 3 %; ± (0,05+0,05 V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); ± (0,1+0,05 V) м/с (от 1 до 20 м/с); ± 0,13 кПа	Т - (-20...+55) °С; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °С; w - до 97 % (щуп)
4	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/21-08-2024/364007095, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	21.08.2024 - 20.08.2025	± (9,6·10 ⁻⁶ ·Тх+0,01) с	Т - (-10...+50) °С; w - до 80 %
5	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	63	С-БЧ/10-06-2024/345426773, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	10.06.2024 - 09.06.2025	± 2 %	Т - (10-35) °С; w - (30-80) %; p - (83-105) кПа
6	Угломер с нониусом типа 4	22211	С-БЧ/15-07-2024/354538208, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.07.2024 - 14.07.2025	± 10'	Т - (5-35) °С; w - (30-80) %; p - (84-106,7) кПа

Т – температура воздуха (°С), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7. Сведения о вспомогательном оборудовании:

№	Наименование вспомогательного оборудования	Инвентарный (идентификационный) номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Ручной механический счетчик нажатий Tally Counter	2581/11	-	-	-	Т - (-10...+50) °С

Т – температура воздуха (°С)

8. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ ТТП.7-2020 (ФР.1.28.2021.39843) Факторы трудового процесса. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей тяжести трудового процесса. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 11.01.2021 № 003/1-МИ

9. Определяемые характеристики (показатели), СИ, МИ:

№	Наименование определяемой характеристики (показателя)	№ СИ из п.6	№ МИ из п.8	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	3, 4	1	-
4	Статическая нагрузка	2, 3, 4, 5	1	-
5	Рабочая поза	1, 4, 3	1	-
6	Наклоны корпуса	3, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

10. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
---	-----------------

1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"
---	--

11. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

№	Место проведения измерений*	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность воздуха, %
1	Насосная	22.2	98.7	0.1	38.4
2	Помещение спортивного комплекса	22.1	98.7	0.1	39.2

* информация предоставлена заказчиком

12. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

13. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результат измерений	U	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	не более 5000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг·м	50	6	не более 25000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	не более 46000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	50	6	не более 25000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	2	0.2	не более 30	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	1	0.1	не более 15	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	не более 435	-	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	не более 870	-	-
2.3.2. С пола	-	-	не более 435	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	не более 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	5089	611	не более 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	900	108	не более 36000	-	1
4.2. Двумя руками:	-	-	не более 70000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	100	12	не более 100000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	1000	109	не более 36000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	35	4	-	-	-
5.2. Стоя	50	6	до 60	-	-
5.3. Неудобная	15	2	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	-
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	33	4	до 100	-	1

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результат измерений	U	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	Класс условий труда
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	-	-	до 8	-	-
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	-	-	-	-	-

U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95

14. Заключение*:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс (подкласс) условий труда - 2

*Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866	Инженер	Гилева Анна Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875	Заместитель начальника отдела химических факторов	Айкина Юлия Владимировна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец"				
(полное наименование работодателя)				
652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1; Шпак Елена Александровна; olimpiez2017@mail.ru				
(адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
4214035865	16713021	4210007	93.19	32728000001

КАРТА № 9А
специальной оценки условий труда

Уборщик

(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 3; 9А, 9-1А, 9-2А

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта:

Отсутствует

(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): Отсутствует

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	3
из них:	
женщин	3
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

046-736-535-80
046-045-612 35
160-106-467 17

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Тележка уборочная, пылесос, ведра, швабры, совки, перчатки, стиральная машина, утюг

Используемые материалы и сырье: Дезинфицирующие средства

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	2	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	2	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Да	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 94); возможность применения труда инвалидов - да (по медицинским показаниям СП 2.2.3670-20 п. 3.3).

Дата составления: 26.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор

(должность)

(подпись)

Шпак Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующая хозяйством

(должность)

(подпись)

Агеева Валентина Павловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Специалист

(должность)

(подпись)

Абдрахимова Алена Ринатовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5875

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Айкина Юлия Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

(подпись)


(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (химический фактор)

№ 9Апи140358652605Х
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: воздух рабочей зоны

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}$; $\pm 3 \text{ } \%$; $\pm (0,05+0,05 \text{ V}) \text{ м/с}$ (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05 \text{ V}) \text{ м/с}$ (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13 \text{ кПа}$	Т - (-20...+55) $^{\circ}\text{C}$; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) $^{\circ}\text{C}$; w - до 97 % (шуп)
Мультигазовый переносной газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-М-3"	40636	С-ВОД/22-10-2025/478102933, выдал Московский ф-ал АО "НПО "Поиск"	22.10.2025-21.10.2026	$\pm 25 \text{ } \%$	Т - (-20...+40) $^{\circ}\text{C}$; w - (30-95) %; p - (84-120) кПа

Протокол № 9Апи140358652605Х

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01) \text{ с}$	T - (-10...+50) °С; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	1280950036	С-БЧ/02-12-2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025-01.12.2026	$\pm 1,5 \text{ мм}$ (от 0,05 до 5 м включ.); $\pm (1 \text{ мм} + 0,1 \text{ мм/м})$ (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °С

T – температура воздуха (°С), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	"Комета-М" переносной мультигазовый газосигнализатор серии ИГС-98. Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001.500-006 РЭ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые концентрации (ПДК), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
2	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %
Помещение	22.2	98.7	37.5

9. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений* / рабочая операция* / наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результаты последовательных измерений	Результат измерений	Δ / U	ПДК / ОБУВ / ПДУ	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %*	Применяемая МИ (№ из п.7.1)
Помещение, приготовление моющего раствора								
<i>Хлор, мг/м³</i>	<0.1; <0.1; <0.1	<0.1	-	1	2	2	1	1
Помещение, влажная уборка								
<i>Хлор, мг/м³</i>	<0.1; <0.1; <0.1	<0.1	-	1	2	2	4	1

Δ - погрешность при P=0.95 (числовое значение без скобок), U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95 (числовое значение в скобках), ПДК - числовое значение без скобок, ОБУВ - числовое значение в скобках, ПДУ - числовое значение с нижним подчеркиванием

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика, в зоне дыхания работника. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте отбора проб (акте проведения исследований (испытаний) и измерений).

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания);
- класс (подкласс) условий труда - 2

Протокол № 9Али140358652605Х

Стр. 2 из 3

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

*информация предоставлена заказчиком

****Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".**

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

12. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866

(№ в реестре)

Инженер

(должность)

Гилева Анна Александровна

(Ф.И.О.)

13. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875

(№ в реестре)

Заместитель начальника отдела химических факторов

(должность)

Айкина Юлия Владимировна

(Ф.И.О.)

14. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (шум)

№ 9Апи140358652605Ш
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: шум

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	Т - (-10...+50) °С; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °С; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	Т - (-20...+55) °С; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °С; w - до 97 % (шуп)

Протокол № 9Апи140358652605Ш

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор акустический CAL200	8205	С-НН/27-08-2025/459505512, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	27.08.2025-26.08.2026	$\pm 0,1$ дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	1280950036	С-БЧ/02-12-2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025-01.12.2026	$\pm 1,5$ мм (от 0,05 до 5 м включ.); $\pm (1 \text{ мм} + 0,1 \text{ мм/м})$ (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 010-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Принцип метода измерения эквивалентного уровня звука на рабочем месте в соответствии с требованиями МИ (п. 7.1) - на основе рабочей операции

9. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Помещение	22.2	98.7	37.5	0.1
Прачечная	24.2	98.7	38.5	0.1

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. Микрофон был размещен на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, наиболее подвергнутого воздействию шума, направлен в сторону источника шума и удален на 0,5 м от специалиста, проводившего исследования (испытания) и измерения. В контрольной точке осадки отсутствовали. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Результаты проверок работоспособности (калибровка) средства измерений шума (до/после серии измерений): 93.9/94.0 дБ

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений*, рабочая операция* (источник шума)	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин.*	
	Эквивалентный уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин.	Эквивалентный уровень звука (среднее значение), дБА	Время воздействия	Средняя
Помещение, работы пылесоса	72.2; 72.5; 72.6	5; 5; 5	72.4	30	30

Прачечная, работа стиральной машины	75.1; 75.6; 75.7	5; 5; 5	75.5	120	120
-------------------------------------	------------------	---------	------	-----	-----

12. Результат расчета эквивалентного уровня звука за рабочую смену:

Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 70.0 дБА с расширенной неопределенностью, равной 2.3 дБА. (при $k=2$, $P=0.95$).

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Фактическое значение	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	70.0	80	2

14. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс (подкласс) условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866 (№ в реестре)	Инженер (должность)	Гилева Анна Александровна (Ф.И.О.)
-----------------------	------------------------	---------------------------------------

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875 (№ в реестре)	Заместитель начальника отдела химических факторов (должность)	Айкина Юлия Владимировна (Ф.И.О.)
-----------------------	--	--------------------------------------

17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (инфразвук)

№ 9Апи140358652605И

(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
- 1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: инфразвук

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	Т - (-10...+50) °С; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °С; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05 \text{ V})$ м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05 \text{ V})$ м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	Т - (-20...+55) °С; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °С; w - до 97 % (шуп)

Протокол № 9Апи140358652605И

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор акустический CAL200	8205	С-НН/27-08- 2025/459505512, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	27.08.2025- 26.08.2026	$\pm 0,1$ дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07- 2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025- 08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/02-12- 2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025- 01.12.2026	$\pm 1,5$ мм (от 0,05 до 5 м включ.); $\pm$ (1 мм + 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 010-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Принцип метода измерения эквивалентного общего уровня звукового давления на рабочем месте в соответствии с требованиями МИ (п. 7.1) - на основе рабочей операции

9. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Помещение	22.2	98.7	37.5	0.1
Прачечная	24.2	98.7	38.5	0.1

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. Микрофон был размещен на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, наиболее подвергнутого воздействию инфразвука, направлен в сторону источника и удален на 0,5 м от специалиста, проводившего исследования (испытания) и измерения. В контрольной точке осадки отсутствовали. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Результаты проверок работоспособности (калибровка) средства измерений инфразвука (до/после серии измерений): 93.9/94.0 дБ

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

№	Место проведения измерений*, рабочая операция* (источник инфразвука)	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин.*	
		Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин.	Эквивалентный общий уровень звукового давления	Время воздействия	Средняя

				(среднее значение), дБ		
	Помещение, работы пылесоса	82.4; 82.6; 82.7	5; 5; 5	82.6	30	30
2	Прачечная, работа стиральной машины	85.3; 85.5; 85.8	5; 5; 5	85.5	120	120

12. Результат расчета эквивалентного общего уровня звукового давления за рабочую смену:

Эквивалентный общий уровень звукового давления на данном рабочем месте составляет 80.0 дБ с расширенной неопределенностью, равной 2.3 дБ.(при $k=2$, $P=0.95$).

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Фактическое значение	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ	80.0	110	2

14. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866

(№ в реестре)

Инженер

(должность)

Гилева Анна Александровна

(Ф.И.О.)

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела химических

5875

(№ в реестре)

факторов

(должность)

Айкина Юлия Владимировна

(Ф.И.О.)


17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (микроклимат)

№ 9Апи140358652605М

(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026

1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: микроклимат

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024- 05.06.2026	$\pm 0,2 \text{ }^{\circ}\text{C}; \pm 3 \text{ } \%; \pm (0,05+0,05 \text{ V}) \text{ м/с}$ (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05 \text{ V}) \text{ м/с}$ (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13 \text{ кПа}$	Т - (-20...+55) $^{\circ}\text{C}$; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) $^{\circ}\text{C}$; w - до 97 % (шуп)
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025- 08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-5} \cdot T_x + 0,01) \text{ с}$	Т - (-10...+50) $^{\circ}\text{C}$; w - до 80 %

Протокол № 9Апи140358652605М

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

* информация предоставлена заказчиком

Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/02-12- 2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025- 01.12.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C
--------------------------------------	----------------	---	---------------------------	--	-----------------------

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ М.08-2021 (ФР.1.32.2021.40272) Государственная система обеспечения единства измерений. Микроклимат. Метод измерений показателей микроклимата. Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданиях общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 26.02.2021 № 003/2-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Прачечная	24.2	98.7	38.5	0.1

9. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений* / наименование определяемой характеристики (показателя) / высота (h) / единица измерения	Результаты прямых однократных измерений	Результат измерений	U	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %*
Прачечная, работа утюга				Категория - IIб	2	19
Индекс тепловой нагрузки среды / ТНС-индекс (h-0.1 м), °C	21.2; 21.3; 21.5	21.3	0.3	<24.0	2	
Индекс тепловой нагрузки среды / ТНС-индекс (h-1.5 м), °C	22.1; 22.2; 22.0	22.1	0.3	<24.0	2	

U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95.

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);

- класс (подкласс) условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Протокол № 9Апи140358652605М

Стр. 2 из 3

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информация испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

* информация предоставлена заказчиком

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

12. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866
(№ в реестре)

Инженер
(должность)

Гилева Анна Александровна
(Ф.И.О.)

13. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875
(№ в реестре)

Заместитель начальника отдела химических факторов
(должность)

Айкина Юлия Владимировна
(Ф.И.О.)


14. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (тяжесть трудового процесса)

№ 9Апи140358652605ТЖ
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2025
- 1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 26.05.2025

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: тяжесть трудового процесса

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

5.3. Пол работника: женский

6. Сведения о средствах измерений (СИ):

№	Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/29-01-2025/405655026, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	29.01.2025 - 28.01.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

Протокол № 9Апи140358652605ТЖ

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

2	Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	18408	С-ДЮП/27-01-2025/405299144, выдал ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"	27.01.2025 - 26.01.2026	$\pm (5-15) \text{ г}$	T - (10-40) °C; w - до 98 %; p - (84-107) кПа
3	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024 - 05.06.2026	$\pm 0,2 \text{ °C}; \pm 3 \text{ %}; \pm (0,05+0,05 \text{ V})$ м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05 \text{ V})$ м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13 \text{ кПа}$	T - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); T - (-40...+85) °C; w - до 97 % (щуп)
4	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/21-08-2024/364007095, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	21.08.2024 - 20.08.2025	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01) \text{ с}$	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
5	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	63	С-БЧ/10-06-2024/345426773, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	10.06.2024 - 09.06.2025	$\pm 2 \text{ %}$	T - (10-35) °C; w - (30-80) %; p - (83-105) кПа
6	Угломер с нониусом типа 4	22211	С-БЧ/15-07-2024/354538208, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.07.2024 - 14.07.2025	$\pm 10'$	T - (5-35) °C; w - (30-80) %; p - (84-106,7) кПа

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7. Сведения о вспомогательном оборудовании:

№	Наименование вспомогательного оборудования	Инвентарный (идентификационный) номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Ручной механический счетчик нажатий Tally Counter	2581/11	-	-	-	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C)

8. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ ТТП.7-2020 (ФР.1.28.2021.39843) Факторы трудового процесса. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей тяжести трудового процесса. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 11.01.2021 № 003/1-МИ

9. Определяемые характеристики (показатели), СИ, МИ:

№	Наименование определяемой характеристики (показателя)	№ СИ из п.6	№ МИ из п.8	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	3, 4	1	-
4	Статическая нагрузка	2, 3, 4, 5	1	-
5	Рабочая поза	1, 4, 3	1	-
6	Наклоны корпуса	3, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

10. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
---	-----------------

1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"
---	--

11. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

№	Место проведения измерений*	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность воздуха, %
1	Помещение	22.2	98.7	0.1	37.5
2	Прачечная	24.2	98.7	0.1	38.5

* информация предоставлена заказчиком

12. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

13. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результат измерений	U	ПДУ (для женщин)	Отклонение	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	120	14	не более 3000	-	1
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг·м	172	21	не более 15000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	не более 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	292	25	не более 15000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	8	1	не более 10	-	2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	1	0.1	не более 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	не более 175	-	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	не более 350	-	-
2.3.2. С пола	-	-	не более 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	не более 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	5096	612	не более 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложения усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	1800	216	не более 22000	-	1
4.2. Двумя руками:	-	-	не более 42000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	360	43	не более 60000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	2160	220	не более 22000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-	2
5.1. Свободная	35	4	-	-	
5.2. Стоя	50	6	до 60	-	
5.3. Неудобная	15	2	до 25	-	
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	48	6	до 100	-	1

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результат измерений	U	ПДУ (для женщин)	Отклонение	Класс условий труда
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	-	-	до 8	-	-
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	-	-	-	-	-

U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95

14. Заключение*:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс (подкласс) условий труда - 2

*Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866	Инженер	Гилева Анна Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875	Заместитель начальника отдела химических факторов	Айкина Юлия Владимировна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)


17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (химический фактор)

№ 9-1Ап140358652605Х

(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: воздух рабочей зоны

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9-1А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	Т - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °C; w - до 97 % (шуп)
Мультигазовый переносной газосигнализатор серии ИГС-98 "Комета-М-3"	40636	С-ВОД/22-10-2025/478102933, выдал Московский ф-ал АО "НПО "Поиск"	22.10.2025-21.10.2026	± 25 %	Т - (-20...+40) °C; w - (30-95) %; p - (84-120) кПа

Протокол № 9-1Ап140358652605Х

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	1280950036	С-БЧ/02-12-2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025-01.12.2026	$\pm 1,5$ мм (от 0,05 до 5 м включ.); $\pm (1 \text{ мм} + 0,1 \text{ мм/м})$ (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	"Комета-М" переносной мультгазовый газосигнализатор серии ИГС-98. Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001.500-006 РЭ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые концентрации (ПДК), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
2	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %
Помещение	22.2	98.7	37.5

9. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений* / рабочая операция* / наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результаты последовательных измерений	Результат измерений	Δ / U	ПДК / ОБУВ / ПДУ	Класс опасности	Класс условий труда	Время воздействия, %*	Применяемая МИ (№ из п.7.1)
Помещение, приготовление моющего раствора								
<i>Хлор, мг/м³</i>	<0.1; <0.1; <0.1	<0.1	-	1	2	2	1	1
Помещение, влажная уборка								
<i>Хлор, мг/м³</i>	<0.1; <0.1; <0.1	<0.1	-	1	2	2	4	1

Δ - погрешность при $P=0.95$ (числовое значение без скобок), U - расширенная неопределенность при $k=2$, $P=0.95$ (числовое значение в скобках), ПДК - числовое значение без скобок, ОБУВ - числовое значение в скобках, ПДУ - числовое значение с нижним подчеркиванием

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика, в зоне дыхания работника. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте отбора проб (акте проведения исследований (испытаний) и измерений).

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания);
- класс (подкласс) условий труда - 2

Протокол № 9-1Апи140358652605Х

Стр. 2 из 3

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

*информация предоставлена заказчиком

****Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".**

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

12. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866	Инженер	Гилева Анна Александровна
(№ в реестре)	(должность)	(Ф.И.О.)

13. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

	Заместитель начальника отдела химических факторов	
5875		Айкина Юлия Владимировна
(№ в реестре)	(должность)	(Ф.И.О.)

14. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (шум)

№ 9-1Апи140358652605Ш
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: шум

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9-1А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05)$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05)$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	T - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); T - (-40...+85) °C; w - до 97 % (щуп)

Протокол № 9-1Апи140358652605Ш

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор акустический CAL200	8205	С-НН/27-08- 2025/459505512, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	27.08.2025- 26.08.2026	$\pm 0,1$ дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07- 2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025- 08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/02-12- 2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025- 01.12.2026	$\pm 1,5$ мм (от 0,05 до 5 м включ.); $\pm$ (1 мм + 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 010-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Принцип метода измерения эквивалентного уровня звука на рабочем месте в соответствии с требованиями МИ (п. 7.1) - на основе рабочей операции

9. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Помещение	22.3	98.7	37.6	0.1
Прачечная	24.3	98.7	38.4	0.1

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. Микрофон был размещен на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, наиболее подвергнутого воздействию шума, направлен в сторону источника шума и удален на 0,5 м от специалиста, проводившего исследования (испытания) и измерения. В контрольной точке осадки отсутствовали. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Результаты проверок работоспособности (калибровка) средства измерений шума (до/после серии измерений): 93.9/94.0 дБ

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений*, рабочая операция* (источник шума)	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин.*	
	Эквивалентный уровень звука, дБА (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин.	Эквивалентный уровень звука (среднее значение), дБА	Время воздействия	Средняя
Помещение, работы пылесоса	72.3; 72.4; 72.7	5; 5; 5	72.5	30	30

Г/рабочая, работа стиральной машины	75.6; 75.5; 75.8	5; 5; 5	75.6	120	120
-------------------------------------	------------------	---------	------	-----	-----

12. Результат расчета эквивалентного уровня звука за рабочую смену:

Эквивалентный уровень звука на данном рабочем месте составляет 70.1 дБА с расширенной неопределенностью, равной 2.3 дБА. (при $k=2$, $P=0.95$).

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Фактическое значение	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный уровень звука, дБА	70.1	80	2

14. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс (подкласс) условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866 (№ в реестре)	Инженер (должность)	Гилева Анна Александровна (Ф.И.О.)
-----------------------	------------------------	---------------------------------------

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела химических

5875 (№ в реестре)	факторов (должность)	Айкина Юлия Владимировна (Ф.И.О.)
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------


17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (инфразвук)

№ 9-1Апи140358652605И
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: инфразвук

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9-1А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT	077911	С-БЧ/15-01-2026/494375106, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.01.2026-14.01.2027	шум $\pm 0,7$ дБ; вибрация 0,3 дБ	Т - (-10...+50) °С; w - до 90 %; p - (90-110) кПа
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024-05.06.2026	$\pm 0,2$ °С; ± 3 %; $\pm (0,05+0,05$ V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm (0,1+0,05$ V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm 0,13$ кПа	Т - (-20...+55) °С; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °С; w - до 97 % (шуп)

Протокол № 9-1Апи140358652605И

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения,

* информация предоставлена заказчиком

Калибратор акустический CAL200	8205	С-НН/27-08-2025/459505512, выдал ФБУ "Новосибирский ЦСМ"	27.08.2025-26.08.2026	$\pm 0,1$ дБ	T - (-10...+50) °C; w - до 90 %
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07-2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025-08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ с	T - (-10...+50) °C; w - до 80 %
Дальномер лазерный Leica DISTO D2	1280950036	С-БЧ/02-12-2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025-01.12.2026	$\pm 1,5$ мм (от 0,05 до 5 м включ.); $\pm (1 \text{ мм} + 0,1 \text{ мм/м})$ (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

T – температура воздуха (°C), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ Ш.13-2021 (ФР.1.36.2022.43597) Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на жилотельной и открытой территории. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 13.12.2021 № 010-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Принцип метода измерения эквивалентного общего уровня звукового давления на рабочем месте в соответствии с требованиями МИ (п. 7.1) - на основе рабочей операции

9. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Помещение	22.3	98.7	37.6	0.1
Прачечная	24.3	98.7	38.4	0.1

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. Микрофон был размещен на расстоянии от 0,1 до 0,4 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха, наиболее подвергнутого воздействию инфразвука, направлен в сторону источника и удален на 0,5 м от специалиста, проводившего исследования (испытания) и измерения. В контрольной точке осадки отсутствовали. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Результаты проверок работоспособности (калибровка) средства измерений инфразвука (до/после серии измерений): 93.9/94.0 дБ

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Измеренные значения определяемых характеристик (показателей):

№	Место проведения измерений*, рабочая операция* (источник инфразвука)	Результаты измерений			Продолжительность операции, мин.*	
		Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ (не менее трех измерений)	Длительность каждого измерения, мин.	Эквивалентный общий уровень звукового давления	Время воздействия	Средняя

				(среднее значение), дБ		
1	Помещение, работы пылесоса	82.5; 82.7; 82.8	5; 5; 5	82.7	30	30
2	Прачечная, работа стиральной машины	85.5; 85.4; 85.6	5; 5; 5	85.5	120	120

12. Результат расчета эквивалентного общего уровня звукового давления за рабочую смену:

Эквивалентный общий уровень звукового давления на данном рабочем месте составляет 80.0 дБ с расширенной неопределенностью, равной 2.3 дБ.(при $k=2$, $P=0.95$).

13. Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов за рабочую смену:

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Фактическое значение	ПДУ	Класс условий труда
Эквивалентный общий уровень звукового давления, дБ	80.0	110	2

14. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 в) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866

(№ в реестре)

Инженер

(должность)

Гилева Анна Александровна

(Ф.И.О.)

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875

(№ в реестре)

Заместитель начальника отдела химических факторов

(должность)

Айкина Юлия Владимировна

(Ф.И.О.)


17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт»)	
650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (микроклимат)

№ 9-1Апи140358652605М
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

- 1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2026
1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 25.05.2026

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: микроклимат

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9-1А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

6. Сведения о средствах измерений:

Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024- 05.06.2026	$\pm 0,2$ °C; ± 3 %; $\pm$ (0,05+0,05 V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); $\pm$ (0,1+0,05 V) м/с (от 1 до 20 м/с); $\pm$ 0,13 кПа	Т - (-20...+55) °C; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °C; w - до 97 % (шуп)
Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/09-07- 2025/446011597, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	09.07.2025- 08.07.2026	$\pm (9,6 \cdot 10 -$ $6 \cdot T_x + 0,01)$ с	Т - (-10...+50) °C; w - до 80 %

Протокол № 9-1Апи140358652605М

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

* информация предоставлена заказчиком

Дальномер лазерный Leica DISTO D2	128095003 6	С-БЧ/02-12- 2025/485418052, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	02.12.2025- 01.12.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	Т - (-10...+50) °С
--------------------------------------	----------------	---	---------------------------	--	-----------------------

Т – температура воздуха (°С), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7.1. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ М.08-2021 (ФР.1.32.2021.40272) Государственная система обеспечения единства измерений. Микроклимат. Метод измерений показателей микроклимата. Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданиях общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 26.02.2021 № 003/2-МИ

7.2. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"

8. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

Место проведения измерений*	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Прачечная	24.3	98.7	38.4	0.1

9. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Место проведения измерений* / наименование определяемой характеристики (показателя) / высота (h) / единица измерения	Результаты прямых однократных измерений	Результат измерений	U	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %*
Прачечная, работа утюга				Категория - IIб	2	19
Индекс тепловой нагрузки среды / ТНС-индекс (h-0.1 м), °С	21.3; 21.4; 21.8	21.5	0.4	<24.0	2	
Индекс тепловой нагрузки среды / ТНС-индекс (h-1.5 м), °С	22.2; 22.1; 22.0	22.1	0.3	<24.0	2	

U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95.

10. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

11. Заключение**:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);

- класс (подкласс) условий труда - 2

**Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Протокол № 9-1Ап140358652605М

Стр. 2 из 3

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информация испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

* информация предоставлена заказчиком

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

12. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866
(№ в реестре)

Инженер
(должность)

Гилева Анна Александровна
(Ф.И.О.)

13. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875
(№ в реестре)

Заместитель начальника отдела химических факторов
(должность)

Айкина Юлия Владимировна
(Ф.И.О.)


14. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний

Общество с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт» (ООО ЦЭУТ «Эксперт») 650036, РОССИЯ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301; Регистрационный номер - 253 от 04.04.2016 (полное и сокращенное наименования организации, проводящей специальную оценку условий труда, юридический (фактический) адрес, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации RA.RU.21ЭЛ50	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.02.2016
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью Центр экспертизы условий труда «Эксперт»; 650036, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский городской округ, город Кемерово, улица Волгоградская, дом 43, офис № 303, № 304 (Архив), № 317, № 318, № 319; +73842561656; expert@expert-kem.ru полное наименование испытательной лаборатории, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты	

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории



А.А. Блинов

МП

Дата утверждения: 29.05.2026

Протокол испытаний (тяжесть трудового процесса)

№ 9-1Апи140358652605ТЖ
(уникальный номер протокола)

1. Сведения о датах проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов), оформления протокола испытаний:

1.1. Дата проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 22.05.2025

1.2. Дата оформления протокола (осуществления лабораторной деятельности): 26.05.2025

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов)*: специальная оценка условий труда

3. Наименование образца исследований (испытаний) и измерений: тяжесть трудового процесса

4. Сведения о заказчике*:

4.1. Полное наименование и контактные данные: Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа "Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпиец";
olimpiez2017@mail.ru; +73847426401;

4.2. Юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

4.3. Наименование структурного подразделения: Хозяйственная служба

4.4. Адрес места проведения исследований (испытаний) и измерений (отбора образцов): 652845, Кемеровская область - Кузбасс, г. Мыски, ул. Энергетиков, дом 4в/1

5. Сведения о рабочем месте*:

5.1. Индивидуальный номер рабочего места: 9-1А

5.2. Наименование должности, профессии или специальности работника: Уборщик

5.3. Пол работника: женский

6. Сведения о средствах измерений (СИ):

№	Наименование средства измерений	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	1280950036	С-БЧ/29-01-2025/405655026, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	29.01.2025 - 28.01.2026	± 1,5 мм (от 0,05 до 5 м включ.); ± (1 мм+ 0,1 мм/м) (св. 5 до 100 м включ.)	T - (-10...+50) °C

Протокол № 9-1Апи140358652605ТЖ

Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории. За предоставленную заказчиком информацию испытательная лаборатория ответственности не несет. Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

2	Весы подвесные ПДВ-30 "Ива"	18408	С-ДЮП/27-01-2025/405299144, выдал ООО "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"	27.01.2025 - 26.01.2026	± (5-15) г	Т - (10-40) °С; w - до 98 %; p - (84-107) кПа
3	Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	136114	С-М/06-06-2024/345500413, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	06.06.2024 - 05.06.2026	± 0,2 °С; ± 3 %; ± (0,05+0,05 V) м/с (от 0,1 до 1 м/с); ± (0,1+0,05 V) м/с (от 1 до 20 м/с); ± 0,13 кПа	Т - (-20...+55) °С; w - до 90 % (блок); Т - (-40...+85) °С; w - до 97 % (щуп)
4	Секундомер электронный "Интеграл С-01"	411336	С-БЧ/21-08-2024/364007095, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	21.08.2024 - 20.08.2025	± (9,6·10-6·Тх+0,01) с	Т - (-10...+50) °С; w - до 80 %
5	Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2	63	С-БЧ/10-06-2024/345426773, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	10.06.2024 - 09.06.2025	± 2 %	Т - (10-35) °С; w - (30-80) %; p - (83-105) кПа
6	Угломер с нониусом типа 4	22211	С-БЧ/15-07-2024/354538208, выдал ФБУ "Кузбасский ЦСМ"	15.07.2024 - 14.07.2025	± 10'	Т - (5-35) °С; w - (30-80) %; p - (84-106,7) кПа

Т – температура воздуха (°С), w – относительная влажность воздуха (%), p – атмосферное давление (кПа)

7. Сведения о вспомогательном оборудовании:

№	Наименование вспомогательного оборудования	Инвентарный (идентификационный) номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Ручной механический счетчик нажатий Tally Counter	2581/11	-	-	-	Т - (-10...+50) °С

Т – температура воздуха (°С)

8. Наименование применяемых методик (методов) исследований (испытаний) и измерений (МИ):

№	Наименование МИ
1	МИ ТТП.7-2020 (ФР.1.28.2021.39843) Факторы трудового процесса. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей тяжести трудового процесса. Утверждена приказом директора Общества с ограниченной ответственностью "Первый Национальный Научно-Образовательный Центр" от 11.01.2021 № 003/1-МИ

9. Определяемые характеристики (показатели), СИ, МИ:

№	Наименование определяемой характеристики (показателя)	№ СИ из п.6	№ МИ из п.8	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	3, 4	1	-
4	Статическая нагрузка	2, 3, 4, 5	1	-
5	Рабочая поза	1, 4, 3	1	-
6	Наклоны корпуса	3, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

10. Наименование нормативных документов (НД), регламентирующих предельно допустимые уровни (ПДУ) измеряемых и оцениваемых характеристик (показателей):

№	Наименование НД
---	-----------------

1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"
---	--

11. Сведения об условиях окружающей среды при проведении исследований (испытаний) и измерений (отборе образцов):

№	Место проведения измерений*	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Скорость движения воздуха, м/с	Относительная влажность воздуха, %
1	Помещение	22.3	98.7	0.1	37.6
2	Прачечная	24.3	98.7	0.1	38.4

* информация предоставлена заказчиком

12. Дополнительные сведения: Исследования (испытания) и измерения проводились по месту нахождения заказчика. План проведения исследований (испытаний) и измерений содержится в акте проведения исследований (испытаний) и измерений.

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.

13. Измеренные и нормативные значения определяемых характеристик (показателей):

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результат измерений	U	ПДУ (для женщин)	Отклонение	Класс условий труда
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	120	14	не более 3000	-	1
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг·м	172	21	не более 15000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	не более 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	292	25	не более 15000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	8	1	не более 10	-	2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	1	0.1	не более 7	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	не более 175	-	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	не более 350	-	-
2.3.2. С пола	-	-	не более 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	не более 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	5145	617	не более 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	1800	216	не более 22000	-	1
4.2. Двумя руками:	-	-	не более 42000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	360	43	не более 60000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	2160	220	не более 22000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-	2
5.1. Свободная	35	4	-	-	
5.2. Стоя	50	6	до 60	-	
5.3. Неудобная	15	2	до 25	-	
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	52	6	до 100	-	2

Наименование определяемой характеристики (показателя) / единица измерения	Результат измерений	U	ПДУ (для женщин)	Отклонение	Класс условий труда
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	-	-	до 8	-	-
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	-	-	-	-	-

U - расширенная неопределенность при k=2, P=0.95

14. Заключение*:

- измеренные значения определяемых характеристик (показателей) соответствуют гигиеническим нормативам (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. № 817н);
- класс (подкласс) условий труда - 2

*Приведено по требованию заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 № 817н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" и п. 7.8.3.1 б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Заключение о соответствии (несоответствии) результатов исследований (испытаний) и измерений требованиям нормативных документов выдается с учетом степени отклонения фактических значений (без учета погрешности (неопределенности) исследований (испытаний) и измерений) вредных и / или опасных факторов, полученных по результатам проведения их исследований (испытаний) и измерений, от нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и продолжительности их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены).

15. Специалист, проводивший исследования (испытания) и измерения (отбор образцов):

4866	Инженер	Гилева Анна Александровна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

16. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5875	Заместитель начальника отдела химических факторов	Айкина Юлия Владимировна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)

17. Дата выдачи протокола испытаний: 29.05.2026

Окончание протокола испытаний